

Επιλογή Διάγνωσης

Οι διαγνώσεις ICD-10-GrM των τεχνικών προδιαγραφών του ΚΕΤΕΚΝΥ είναι διαφορετικό αρχείο από το αντίστοιχο ICD10 που εκδόθηκε το 2010 από το Υπουργείο Υγείας. Η παρούσα ταξινόμηση ICD-10-GrM αποτελεί την Ελληνική Μετάφραση του Συστηματικού Καταλόγου της Γερμανικής Τροποποίησης της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας.

Επιλογή διαγνώσεων Κλείσιμο

Διαγνώσεις

Λέξεις κλειδιά

<input type="checkbox"/>	Κωδ. ↑↓	Περιγραφή ↑↓	Χρήση ως κύρια	Φύλο ↑↓	Ηλικιακά Όρια
Δεν έχετε δώσει κάποιον όρο αναζήτησης.					

<< < > >>

Εμφάνιση 0 μέχρι 0 από 0 αποτελέσματα

25

Η αναζήτηση μιας διάγνωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατά βάση την περιγραφή (τουλάχιστον 3 χαρακτήρες) ή τον κωδικό ICD10 (εφόσον μας είναι γνωστός).

Με κριτήριο το πεδίο Περιγραφή, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση πολλαπλών όρων με κενό ανάμεσα στα επιθυμητά λεκτικά μέρη

Επιλογή διαγνώσεων Κλείσιμο

Διαγνώσεις

Λέξεις κλειδιά

<input type="checkbox"/>	Κωδ. ↑↓	Περιγραφή ↑↓	Χρήση ως κύρια	Φύλο ↑↓	Ηλικιακά Όρια ↑↓	Κάτω ηλικιακό όριο ↑↓	Άνω ηλικιακό όριο ↑↓	Με ένδειξη
<input type="checkbox"/>	J12.9	Ιογενής πνευμονία, μη καθορισμένη	Ναι	Ανεξάρτητο	Όχι			
<input type="checkbox"/>	J17.1*	Πνευμονία σε ιογενή νοσήματα που ταξινομούνται αλλού	Όχι	Ανεξάρτητο	Όχι			
<input type="checkbox"/>	P23.0	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ιογενή παράγοντα	Ναι	Ανεξάρτητο	Ναι	0 Ημέρες	28 Ημέρες	
<input type="checkbox"/>	J12.8	Άλλη ιογενής πνευμονία	Ναι	Ανεξάρτητο	Όχι			

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα μεμονωμένης ή συνδυαστικής αναζήτησης με κριτήριο το φύλο του ασθενή ή με κριτήριο τις Προεπιλεγμένες εγγραφές (αρχείο επιλεγμένων διαγνώσεων που δημιουργείται από τον χρήστη και μπορεί να εξυπηρετεί ειδικές κλινικές).

Μπορεί να πραγματοποιηθεί πολλαπλή επιλογή διαγνώσεων.

Επιλογή Διαγνώσεων

Αντιδραστή

Όχι

Αναζήτηση

Διαγνώσεις

<input type="checkbox"/>	Κωδ. Τ1	Περιγραφή Τ1	Χρήση ως κύρια	Φύλο Τ1	Ηλικιακά Όρια Τ1	Κάτω ηλικιακό όριο Τ1	Άνω ηλικιακό όριο Τ1	Με ένδειξη «Σταυρού» Τ1	Με ένδειξη «Αστερίσκου» Τ1
<input type="checkbox"/>	M01.34*	[δάκτυλα, οστάρια καρπού, μετακάρπια, αρθρώσεις μεταξύ αυτών των οστών]	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input type="checkbox"/>	M01.53*	Αρθρίτιδα σε άλλα ισχυνή νοσήματα που ταξινομούνται αλλιώς: Αντιβραχίου [καρπία, ωλήνη, πηχσοκαρπική άρθρωση]	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input type="checkbox"/>	M01.58*	Αρθρίτιδα σε άλλα ισχυνή νοσήματα που ταξινομούνται αλλιώς: Άλλων εντοπίσεων [πρόσθιος, κορφαλή, πλευρική, καρπία, κροταίο, σπονδυλική στήλη]	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input type="checkbox"/>	M01.52*	Αρθρίτιδα σε άλλα ισχυνή νοσήματα που ταξινομούνται αλλιώς: Δραχίονα [βραχίονιο οστό, άρθρωση του αγκώνα]	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input type="checkbox"/>	M01.55*	Αρθρίτιδα σε άλλα ισχυνή νοσήματα που ταξινομούνται αλλιώς: Πλευρική χώρα και μηρού [κεφαλή, μηριαίο οστό, γλουτός ισχίο, άρθρωση του ισχίου, ιερολαγόνια άρθρωση]	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input checked="" type="checkbox"/>	P23.0	Συγγενής πνευμονία που οφείλεται σε ισχυνή παθογόνα	Ναι	Αντιδραστή	Ναι	0 Ημέρας	28 Ημέρας	Όχι	Όχι
<input checked="" type="checkbox"/>	Z23.8	Ανάγκη για εμφύλαση κατά άλλων καθιερωμένων μεμονωμένων ισχυνών νοσημάτων	Ναι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Όχι
<input type="checkbox"/>	H67.1*	Μέση ωτίτιδα σε ισχυνή νοσήματα που ταξινομούνται αλλιώς	Όχι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Ναι
<input type="checkbox"/>	A92.0	Ισχυνή νόσος Chikungunya	Ναι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Όχι
<input type="checkbox"/>	Z24.6	Ανάγκη για εμφύλαση κατά της ισχυνός ηπατίτιδας	Ναι	Αντιδραστή	Όχι			Όχι	Όχι

« < 1 2 3 4 > »

Εμφάνιση 26 μέχρι 50 από 76 αποτελέσματα

25

Στην οθόνη επιλογής διαγνώσεων , εμφανίζονται αναλυτικά ο Κωδικός ICD-10-GrM, η Περιγραφή της διάγνωσης , η πληροφορία για το αν μια διάγνωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια διάγνωση, ένδειξη φύλου, ένδειξη για αν υπάρχουν ηλικιακά όρια και ποια είναι αυτά, ένδειξη για αν πρόκειται για εγγραφές με αστερίσκο και σταυρό.

Με το σύστημα σταυρού-αστερίσκου, οι κωδικοί με αστερίσκο συμπληρώνουν την ιατρική πληροφορία με την οποία σχετίζονται, δηλαδή είτε με την Κύρια διάγνωση (που μπορεί να έχει σημανθεί με σταυρό ή όχι) ή με κάποια άλλη διάγνωση που έχει σημανθεί σαν διάγνωση με σταυρό.

Στην περίπτωση που στο περιστατικό έχει καταχωρηθεί κωδικός διάγνωσης με την ένδειξη αστερίσκου τότε **θα πρέπει να καταχωρηθεί επίσης μια διάγνωση** που να έχει την ένδειξη σταυρού, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η **«Ομαδοποίηση»** του περιστατικού.

Οι κωδικοί με θαυμαστικό (π.χ. Z33! Διαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρημα) χαρακτηρίζονται στο ICD-10-GrM ως **«προαιρετικοί»** κωδικοί και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με έναν αυτόνομο κωδικό.

Οι στήλες Περιλαμβάνεται, Εξαιρείται, Σημειώσεις περιέχουν επιπρόσθετες πληροφορίες που βοηθούν τον θεράποντα ιατρό στην επιλογή των διαγνώσεων.

Με ένδειξη «Αστερίσκου» ↑↓	Περιλαμβάνεται	Εξαιρείται	Σημειώσεις	Προεπιλεγμένο
Όχι				<input type="checkbox"/>
Ναι	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Όχι				<input type="checkbox"/>
Όχι				<input type="checkbox"/>
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ: Πνευμονία από ιλαρά (B05.2+), Πνευμονία από ερυθρά (B06.8+), Πνευμονία από ανεμευλογιά (B01.2+), Πνευμονία από κυτταρομεγαλοϊό (B25.0+)				
μέχρι 4 από 4 αποτελέσματα				25 <input type="checkbox"/>

Με την επιλογή της διάγνωσης εμφανίζεται νέο παράθυρό με την Λίστα των επιλεγμένων διαγνώσεων όπου καλείστε να επιλέξετε τον επιθυμητό Ιατρό

Λίστα επιλεγμένων διαγνώσεων

Διαγραφή

Επιλέξτε Ιατρό

<input type="checkbox"/>	Κωδ. ↑↓	Περιγραφή ↑↓
<input type="checkbox"/>	A08.3	Άλλη ιογενής εντερίτιδα